Osmopure® SMT7000 MULTIONE Osmoseanlage Tischgerät – Auftisch Osmoseanlage

osmopure®
Smart Water Technology

ntv
PRODUKT DES JAHRES
Preisträger 2026
Küche & Küchenzubehör
Jurybewertung · disq.de
DEUTSCHES INSTITUT FÜR SERVICE-QUALITÄT GmbH & Co. KG

Jederzeit, sofort und überall schadstofffreies Trinkwasser. Kein Wasseranschluss erforderlich und in nur 2 Minuten einsatzbereit. 16 STUFEN FILTERSYSTEM und 2-fache LED UVC Tiefenentkeimung.



...trinkst du schon oder schleppst du noch...?

Optimal für die Verwendung im:

- Haushalt
- Büro
- Hotel
- Reisen
- Wohnwagen
- Wohnmobil
- Camping
- Boot

Die neu SMT 7000 MULTIONE


Entfernt durch das 16 Stufen Filtersystem und die ursprünglich von der NASA entwickelte RO-Membran nahezu 100% aller Schadstoffe in Ihrem Leitungswasser. Die Filterung erfolgt umweltfreundlich nach dem Prinzip der Umkehrosmose und 2-facher LED UVC Tiefenentkeimung ohne CHEMIE.


Mit Anschaffung der **SMT 7000 von Osmopure®** sparen Sie auf Dauer nicht nur bares Geld, schonen die Umwelt, auch das lästige Kistenschleppen gehört der Vergangenheit an. Schadstofffreies Trinkwasser ist die Voraussetzung für Vitalität und Lebenskraft. Die positive Veränderung und Sanftheit von Ihrem Leitungswasser erleben Sie bereits beim ersten Schluck. **Kein Wasseranschluss** erforderlich, in wenigen Minuten Einsatzbereit.


Die **weltweit** erste **"direct Flow"** Auftisch Osmoseanlage **mit Kühlfunktion**, einer **100 GPD HYDROLAYER 3D RO Membrane** mit **hexagonaler 16 Stufen Trinkwasseraufbereitung** mit **PH7+ Stabilisierung, Remineralisierung**, **2- facher LED UVC Tiefenentkeimmung**, Wasserveredelung mit **Bergkristallen**, **Wasserverwirbler** nach dem Prinzip von **"Schauberger"** und einem **DUAL EMF Antiradiations-Modul**. In 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich: **SMT 7000 NOVA**, **SMT 7000 NOVA PLUS** und **SMT 7000 MEDIVITAL.**

Die **SMT 7000 von Osmopure®** macht Ihr Leitungswasser zur Energiequelle. Durch das natürliche Filtersystem ohne Chemie wird Ihr Leitungswasser von gesundheitsschädlichen Stoffen und Rückständen befreit. So genießen Sie reines Trinkwasser in seiner ursprünglichsten Form, kristallklar wie vom Gletscher im Hochgebirge.

Die **SMT 7000 von Osmopure®** entfernt nahezu vollständig Schadstoffe wie: Kalk, Bakterien, Viren, Nitrat, Nitrit, Pestizide, Uran, Chrom, Aluminium, Ammoniak, Cyanid, Cadmium, Mangan, Kupfer, Nickel, Blei, Silber, Strontium, Medikamentenrückstände, Mikroplastik, Nanoplastik, Kolibakterien, PFOA, PFOS und viele weitere Schadstoffe.







Auch kochend heißes Trinkwasser in nur 3 Sekunden!

Neben der **Kühlfunktion** erhalten Sie durch das brandneue **KDS-HD Heizmodu**l auch kochend heißes schadstofffreies Trinkwasser in nur **3 Sekunden**. Durch diese Neuentwicklung entstehen Ihnen minimale Energiekosten, da Sie nur Strom verbrauchen wenn Sie auch heißes Wasser benötigen.






9 verschiedene Temperaturstufen, gekühlt - ambient - 45°- 60° - 70° - 75° - 85° - 90° - 99° und **7 unterschiedliche Ausgabemengen** 90ml - 120ml - 180ml - 240ml - 300ml - 500ml - 1600ml am intuitiven Touch-Display auswählbar.

Werkzeugloser einfacher Filterwechsel in wenigen Minuten!

Neben dem einfachen Filterwechsel ist in der Filtereinheit auch eine PH 7+ Stufe und eine Stufe für die Mineralisierung integriert. Dadurch erhalten Sie sanftes kristallklares Trinkwasser im neutralen bis leicht alkalischen/basischen Bereich, und KEIN leer schmeckendes Osmosewasser wie es bei vielen Osmoseanlagen üblich ist.





Nicht nur PREMIUM, REIN, VITAL und SCHMACKHAFT!

Einen wahren **"VITALBOOST"** erleben Sie mit der Wasserveredelung durch die neuen VITALPURE® Ergänzungsmodule von OSMOPURE®. Diese Module sind speziell für die Aufbereitung von Osmosewasser in Auftisch Osmoseanlagen entwickelt worden, und kombinieren inovative Technologien wie die Lade- und Entladestufe der Edelsteine, einem Keramikmodul, einem Wasserverwirbler, der nach dem Prinzip von Viktor Schauberger arbeitet und einem EMF- Antiradiationsmodul. Mit unserer **100% handgefertigten Produktion in Österreich**, haben Sie die Möglichkeit eine individuelle Zusammensetzung nach Ihren Wünschen zu wählen, die Edelsteine wie Bergkristall, Amethyst und Rosenquarz umfasst.







„Denn Wasser arbeitet in unserem Körper nicht durch das was es mitbringt, sondern durch das, was es mitnimmt."


ECHTE zentripetale Wasserrotation
direkt am Auslauf nach dem Prinzip
von Schauberger


Trinkwasserveredelung mit
Bergkristall, Rosenquarz
und Amethyst


osmopure
500
TEE
99°C
MILCH
43°C
0.18
580
FILTER
RESET
AMBIENT
15° - 25°C
TDS AUS
TDS EIN
MENGE
SPERRE
TEMP
START







GETRENNTE HEISS UND KALTWASSERPUMPEN

- Doppelte Lebensdauer durch getrennte Wasserwege
- 30 % Energiekosten-Einsparung



ntv

PRODUKT DES JAHRES

Preisträger 2026
Küche & Küchenzubehör

Jurybewertung · disq.de

DEUTSCHES INSTITUT FÜR SERVICE-QUALITÄT GmbH & Co. KG

MEHRFACH AUSGEZEICHNET 2026



Temperaturregelung im Millisekundenbereich



Echtzeitdaten

Aktuelle Wassertemperatur
98.5°C

Optimierung durch ICS Adaptive Control Chip von Osmopure®


Reduktion Energieverbrauch
30% ↓

Die 16 STUFEN

Trinkwasser - Aufbereitung

Osmopure® SMT 7000 MULTIONE in der Ausführung MEDIVITAL

99,9 % Reinheit - Höchster Schutz vor Verkeimung



3 in 1 MULTIFILTER

VORFILTERUNG

Sediment PP / Ferit Keramik
Active Silber Protection

2 in 1 MULTIFILTER

RO MEMBRANE

100 GPD HYDROLAYER
3D RO Membrane
Filterfeinheit 0,0001 µm

6 in 1 MULTIFILTER

POST-FILTER

Carbon Block / Mineral / Alkaline /
Post Carbon / Fine Membrane / Polish



ALL-IN-ONE ULTRA PREMIUM-AUSSTATTUNG

- 16-Stufen-Trinkwasseraufbereitung
- 100 GPD 3D RO Membrane, Filterleistung 378,5 Liter/24H
- 2-fach LED-UVC-Tiefenentkeimung im Durchfluss
- Direct-Flow-System – kein innerer Tank
- 5 Liter Außentank – kein Wasseranschluss erforderlich
- 7 Ausgabemengen
- 9 Temperaturstufen
- Kühlfunktion
- Mineralisierung pH 7+
- Schauberger Wasserwirbler
- Energetisierung mit Rosenquarz, Bergkristall & Amethyst
- EMF Dual Antiradiationsmodul
- 7 Jahre Garantie auf alle Kernkomponenten

Technische Daten und besondere Merkmale

- 16 Stufen Trinkwasseraufbereitung mit pH7+ Mineralisierung.
- 100 GPD Hydrolayer 3D RO-Membrane, Filterleistung 378,5 Liter/24H mit einer mikroskopischen Porengröße von 0,0001 µm.
- Für Trinkwasserfilterung: hocheffiziente 48 Watt Diaphragma-Pumpe.
- Filterleistung-Nachproduktion: nur 150 Sekunden für 1 Liter kristallklares Trinkwasser. (Wassertemperatur 20°C/16°dH).
- Energieverbrauch: nur rund 2 Wh für 1 Liter kristallklares Trinkwasser. (nur 0,058 Cent pro Liter bei einem Strompreis von 30 Cent/kWh).
- 9 Temperaturstufen – in jeweils 1° Celsius Schritten um +/- 3° Celsius Ihren individuellen Bedürfnissen anpassbar.
- 4 Temperaturstufen als Schnellwahltasten am Touch Display – ambient, gekühlt, 45°C, 99°C.
- 7 Ausgabemengen – in +/- 2 Stufen Ihren individuellen Bedürfnissen anpassbar, oder 1,6 Liter sofort und direkt aus der Kanne.
- Intelligente einstellbare TDS-Anpassung. Stufe 1 (Standardeinstellung bis 1000ppm). Stufe 2 (bis 2000ppm) für eine Wasserhärte bis 28dH.
- TDS Wasserqualitätsmonitor – sofortige Transparenz über die Filterleistung.
- Direkt Flow System in die 1,6 Liter Kanne – kein innerer Tank!
- 5 Liter Frischwassertank mit integriertem 3 Stufen Vorfilter – das ultimative RO-Membran-Schutzschild.
- Abwasserverhältnis 4:1 – extrem ressourcenschonend.
- Duale Zapf-Power – eine eigene Pumpe für Heißwasser, eine eigene Pumpe für Kaltwasser/Ambient – herkömmliche meist nur eine Pumpe.
- 2-fache LED UVC Tiefenentkeimung im Durchlaufprinzip.
- Vitalpure® Modul zur Trinkwasserveredelung mit Bergkristall, Rosenquarz und Amethyst (Osmopure® Musterschutz).
- Hexagonale Wasserverwirbelung nach dem Prinzip von Schauberger mit echter zentripetaler Wasserrotation (Osmopure® Musterschutz).
- Dual EMF Antiradiationsmodul – Minimierung der Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung.
- DBWC-Dynamic Balance Water Control – sorgt für optimale und stabile Durchflussraten der 3D RO Membran in jedem Temperaturbereich.
- Pendelhub Dämpfung der Boosterpumpe (flüsterleise).
- Kühlfunktion – bei Nichtgebrauch in den Menüeinstellungen am Touch-Bedienfeld einfach zu deaktivieren.
- Urlaubsfunktion für Langzeitstillstand – sichere Entleerung aller wasserführenden Komponenten = keine Gefahr einer Verkeimung.
- Wartungsset für die einfache Eigenwartung – Lebenserwartung >10 Jahre.
- Menüführung am Gerät in deutscher Sprache.
- Bedienungsanleitung und Wartungsanleitungen in deutscher Sprache.
- In drei grundlegenden Ausführungen erhältlich: SMT7000 NOVA, NOVA PLUS und MEDIVITAL.
- Auch individuell nach Kundenwunsch konfigurierbar – für Kunden, die Premium nicht kaufen, sondern definieren.

ENERGIEVERBRAUCH:
Stand by: 3,5 Watt, Wasserentnahme: 12 Watt, Reinwasserproduktion: 48 Watt, Kühlfunktion: 80 Watt, Heizfunktion 2150 Watt.


ABMESSUNGEN und GEWICHT:
Breite: 23cm – Höhe: 41,5cm – Tiefe: 42cm – **AUSLAUFHÖHE:** mit Tropftasse: 22,5 cm, ohne 25 cm – **GEWICHT:** ca. 9 Kg

Alle Preise sowie aktuelle Aktionen finden Sie in unserem Onlineshop unter:
https://www.osmopure.at/shop.php?id=15-osmopure-smt-7000-serie



- 16 Stufen Trinkwasseraufbereitung.
- 2 x LED UCV Tiefenentkeimung.
- Gekühlt oder kochend heiß bis 99°C.
- 9 Temperaturstufen.
- 7 Ausgabemengen.
- 5 Liter Aussentank.
- Trinkwasserveredelung mit Bergkristall, Rosenquarz und Amethyst.
- Hexagonale Wasserverwirbelung nach dem Prinzip von Schauberger mit zentripetaler Wasserrotation.

Entfernt bis zu 99% der Schadstoffe aus dem Wasser wie:



Kalk, Nitrat, Nitrit, Pestizide, Herbizide, PFAS, Hormone, Blei, Medikamentenrückstände, Schwermetalle wie Kupfer, Cadmium, Quecksilber, Chrom, Arsen und Uran, Mikroplastik, Nanoplastik, Bakterien, Viren und Keime wie E. coli, Salmonellen, Legionellen, Noroviren, Asbest, Sedimente und viele weitere Stoffe...



Trinkwasser in seiner reinsten Form.



Osmosewasser weckt das Aroma in Ihrem Cafe.



Mit Osmosewasser wird Ihr Tee zum Genuss.



Nur das beste für Ihr Baby. Kein Kauf von teurem Babywasser mehr notwendig.



Abnehmen und Entschlacken mit Osmosewasser.



Osmosewasser, das Beste was Sie für Ihrer Haut von „innen her" tun können.

„Denn Wasser arbeitet in unserem Körper nicht durch das was es mitbringt, sondern durch das, was es mitnimmt."

Hersteller: Orionsolar Energietechnik GmbH, Flemingstraße 17, A-4614 Marchtrenk, Tel.: +43 7243 51008
Weitere Informationen unter: **www.osmopure.at - www.osmopure.de - www.osmopure.ch**